

CIRCOLO DIDATTICO - SAVIANO

80039 SAVIANO (NA) - Via Roma, 37 - C.F. 84003670639 - C.M. NAEE515005

e-mail: naee515005@istruzione.it -- posta cert.: naee515005@pec.istruzione.it

Tel/Fax: 0818202254 - sito web: www.primocircolosaviano.it

Prot. n.2988 /07

Saviano, 10/09/2019

COMUNICAZIONE N. 12

**Personale tutto
Atti/Albo/Sito web**

Oggetto: Circolare informativa per il personale scolastico inerente le nomine del personale facente parte del Sistema di protezione e Prevenzione dell'Istituto secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/08.

Nell'ambito degli adempimenti legislativi inerenti la sicurezza e la prevenzione negli ambienti di lavoro, con la presente si informano le SS.LL. che per l'anno scolastico 2019/20 il personale nominato per ricoprire i ruoli previsti dal Sistema di protezione e Prevenzione dell'Istituto, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/08, è quello riportato nei prospetti allegati.

Si auspica una proficua collaborazione da parte di tutti per una migliore ed efficace gestione della sicurezza all'interno della scuola.

Si rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.



Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Palma Miracapillo

PLESSO MARIA DI PIEMONTE

DIRIGENTE SCOLASTICO		PROF. PALMA MIRACAPILLO
R.S.P.P.		ARCH. LA PIETRA ANGELO
R.L.S		INS.TE MINIERI ELDA
PREPOSTO		Ins. Caramello Anna sost. Arbucci Carmela
RESPONSABILE DELL'ORDINE DI EVACUAZIONE E COORDINAMENTO DELL'ESODO		Ins. Caramello Anna in assenza ins. Arbucci R.Carmela., in ulteriore assenza, l'insegnante più anziano in servizio secondo la graduatoria posizionata vicino al telefono
INCARICATO DI ESEGUIRE L'ORDINE DI SUONERIA :		Ausiliario:Trocchia Salvatore In assenza l'ausiliario che si trova nell'atrio dell'ingresso principale. <u>Tre suoni intermittenti</u> : emergenza. " Un <u>suono continuo</u> : sfollamento; In <u>manca</u> nza di energia elettrica il segnale di evacuazione verrà dato con avvisatore acustico (tromba).
INCARICATO DISATTIVAZIONE IMPIANTO ELETTRICO		Ausiliario:,Trocchia,Di Maio Antonietta, Alfano Letizia in assenza l'ausiliario che si trova nell'atrio dell'ingresso principale.
INCARICATO DI CHIAMATA SOCCORSO ESTERNO		Ausiliario: Trocchia , Peluso (in alternativa) In alternativa l'insegnante che si trova nell'aula più vicina all'apparecchio telefonico.
INCARICATO ASSISTENZA ALUNNI DISABILI		L'insegnante di sostegno in alternativa l'ausiliario di piano. Particolare attenzione va posta agli alunni disabili; gli insegnanti di classe faranno conoscere al pers. ausiliario gli alunni da assistere.
ADDETTI AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE		Ins.: Caramiello A., Arbucci R. Con., Perez Ersilia e Falco C. M.
SERVIZIO PREVENZIONE INCENDI		Ins. Arbucci Carmela e Caramiello Anna, Crisci G., Notaro A., Alfano L. Di Maio Tonia.ffff
SERVIZIO PRIMO SOCCORSO		Insegnanti Maffettone Giovanna, Scotto d'Antuono Irene, D'Angiò Fortuna, Grilletto R.,Alfano L., Di Maio A.
OPERATORE NON SANITARIO DI B..L.S.D. (USO DEL DEFIBRILLATORE)		Ins. Caramello Anna, Ins. Arbucci Riciniero Carmela

N.B.In caso di assenza degli addetti, il personale presente si adopererà affinché le procedure d'urgenza siano comunque attivate.

Le cassette di pronto soccorso sono posizionate su ogni piano nei pressi dell'uscita di emergenza.

PLESSO CICCONE (EX PLESSO MUSCO)

Dirigente Scolastico	Prof.ssa Palma Miracapillo
R.S.P.P.	arch. Angelo La Pietra
R.L.S	Ins.Minieri Elda
PREPOSTO Preposti al servizio di evacuazione PANICO EMILIA ; SOSTITUTA MINIERI ELDA	
RESPONSABILE DELL'ORDINE DI EVACUAZIONE E COORDINAMENTO	Ins. Panico Emilia (Resp. del Plesso), in assenza la sostituta ins Castaldo Tuccillo A. , in ulteriore assenza, l'ins. più anziano in servizio secondo la graduatoria affissa vicino al telefono.
OPERATORE DI ESODO	Ins. PANICO EMILIA (sostituta Minieri Elda)
INCARICATO DI ESEGUIRE L'ORDINE DI SUONERIA	Ausiliaria Meo A.. In assenza l'ausiliario che si trova nell'atrio dell'ingresso principale. “ <u>Tre suoni intermittenti</u> “: emergenza “ Un <u>suono continuo</u> : sfollamento; In “ <u>manca di energia elettrica</u> ” il segnale di evacuazione verrà dato con avvisatore acustico (tromba).
INCARICATO DISATTIVAZIONE IMPIANTO ELETTRICO	Ausiliario:Paura Vincenzo In assenza l'ausiliario che si trova nell'atrio dell'ingresso principale
INCARICATO DI CHIAMATA SOCCORSO ESTERNO	Ausiliario: Meo A. . In alternativa l'insegnante che si trova nell'aula più vicina all'apparecchio telefonico.
INCARICATO ASSISTENZA ALUNNI DISABILI	L'insegnante di sostegno; in assenza il personale ausiliario. Particolare attenzione va posta agli alunni disabili; gli insegnanti di classe faranno conoscere al pers. ausiliario gli alunni da assistere.
ADDETTI AL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	Ins.: Castaldo T. Anna , Galano M.R., Catapano Fortuna
SERVIZIO PREVENZIONE INCENDI	Ins. Catapano F. , Panarella M.
SERVIZIO PRIMO SOCCORSO	Ins. , Panico Emilia , Meo Anna

OPERATORE NON SANITARIO DI B..L.S.D. (USO DEL DEFIBRILLATORE)	INS. PANICO E.,PANARELLA M.
N.B.In caso di assenza degli addetti, il personale presente si adopererà affinché le procedure d’urgenza siano comunque attivate.	

PLESSO ALLOCCA

Dirigente Scolastico	Prof.Palma Miracapillo
R.S.P.P.	Arch. Angelo La Pietra
R.L.S	Ins.Minieri Elda
Preposti al servizio di evacuazione PREPOSTO SCOGNAMIGLIO IDA (sostituta PIERRO ANGELA)	
RESPONSABILE DELL’ORDINE DI EVACUAZIONE E COORDINAMENTO	Ins. Scognamiglio (Responsabile del Plesso) in assenza ins. Pierro , in ulteriore assenza si seguirà l’ordine di graduatoria affissa vicina al telefono.
OPERATORE DI ESODO	Ins. Tufano Carmela , sostituti ins. Vitolo Teresa, Pierro Angela.
INCARICATO DI ESEGUIRE L’ORDINE DI SUONERIA	Ausiliario:Fuschillo In assenza l’ausiliario che si trova nell’atrio dell’ingresso principale. <u>Tre suoni intermittenti</u> “: emergenza “ Un <u>suono continuo</u> : sfollamento; “. In “<u>mancanza di energia elettrica</u>” il segnale di evacuazione verrà dato con avvisatore acustico (tromba).
INCARICATO DISATTIVAZIONE IMPIANTO ELETTRICO	Ausiliario: Fuschillo Stefano. In assenza l’ausiliario che si trova nell’atrio dell’ingresso principale.
INCARICATO DI CHIAMATA SOCCORSO ESTERNO	Ausiliario Fuschillo Stefano In alternativa l’insegnante che si trova nell’aula più vicina all’apparecchio telefonico.
INCARICATO ASSISTENZA ALUNNI DISABILI	L’insegnante di sostegno; in assenza il personale ausiliario. Particolare attenzione va posta agli alunni disabili; gli insegnanti di classe faranno conoscere al personale

		ausiliario gli alunni da assistere.
ADDETTI AL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE		Ins.: Scognamiglio Ida, Pierro Angelina e Tufano C.
SERVIZIO PREVENZIONE INCENDI		Ins. Mauro Vincenza, Fuschillo .
SERVIZIO PRIMO SOCCORSO		Ins. De Stefano Lucia, , Mauro Vincenza e Ventre Rosa.
OPERATORE NON SANITARIO DI B..L.S.D. (USO DEL DEFIBRILLATORE		Ins. Scognamiglio I. , Tufano C.
N.B.In caso di assenza degli addetti, il personale presente si adopererà affinché le procedure d’urgenza siano comunque attivate.		

PLESSO CAPOCACCIA

Dirigente Scolastico		Prof. Palma Miracapillo
R.S.P.P.		Arch. Angelo La Pietra
R.L.S		Ins. Minieri Elda
Preposti al servizio di evacuazione FICO EMILIANA; SOSTITUTA : GUERRIERO PASQUALINA		
RESPONSABILE DELL’ORDINE DI EVACUAZIONE E COORDINAMENTO		Ins. Fico Emiliana (Resp. del Plesso), in assenza la sostituta l’ins.Guerriero Pasqualina
OPERATORE DI ESODO		Ins. Fico Emiliana (sostituta Guerriero Pasqualina)
INCARICATO DI ESEGUIRE L’ORDINE DI SUONERIA		Ausiliaria Di Somma Adriana. In assenza l’ausiliario che si trova nell’atrio dell’ingresso principale. “<u>Tre suoni intermittenti</u> “: emergenza “ Un <u>suono continuo</u> : sfollamento; In “<u>mancanza di energia elettrica</u>” il segnale di evacuazione verrà dato con avvisatore acustico (tromba).

INCARICATO DISATTIVAZIONE IMPIANTO ELETTRICO	Ausiliario: Di Somma Adriana. In assenza l'ausiliario che si trova nell'atrio dell'ingresso principale
INCARICATO DI CHIAMATA SOCCORSO ESTERNO	Ausiliario: Di Somma Adriana. In alternativa l'insegnante che si trova nell'aula più vicina all'apparecchio telefonico.
INCARICATO ASSISTENZA ALUNNI DISABILI	L'insegnante di sostegno; in assenza il personale ausiliario. Particolare attenzione va posta agli alunni disabili; gli insegnanti di classe faranno conoscere al pers. ausiliario gli alunni da assistere.
ADDETTI AL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	Ins.: Guerriero Pasqualina
SERVIZIO PREVENZIONE INCENDI	De Somma Adriana
SERVIZIO PRIMO SOCCORSO	Guerriero Pasqualina
OPERATORE NON SANITARIO DI B..L.S.D. (USO DEL DEFIBRILLATORE)	Ins. Fico E., Guerriero P., La Monica A.
N.B. In caso di assenza degli addetti, il personale presente si adopererà affinché le procedure d'urgenza siano comunque attivate.	

UFFICI

Dirigente Scolastico	Prof. Palma Miracapillo
R.S.P.P.	Arch. Angelo La Pietra
R.L.S.	Ins. Minieri Elda
Preposti al servizio di evacuazione Sig. NAPPO GIUSEPPE	
RESPONSABILE DELL'ORDINE DI EVACUAZIONE	Sig. Nappo Giuseppe

SERVIZIO PREVENZIONE INCENDI	Sig. Manzi Vittorio, in assenza si fa riferimento agli addetti del plesso Capoluogo.
SERVIZIO PRIMO SOCCORSO	In assenza si fa riferimento agli addetti del plesso Capoluogo.
ADDETTO AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	Sig. Iorio Filomena
OPERATORE NON SANITARIO DI B..L.S.D. (USO DEL DEFIBRILLATORE)	Ins. Caramiello Anna, Ins. Arbucci Riciniero Carmela
N.B. In caso di assenza degli addetti, il personale presente si adopererà affinché le procedure d'urgenza siano comunque attivate.	