

CIRCOLO DIDATTICO = SAVIANO

80039 SAVIANO (NA) - Via Roma, 37 – C.F. 84003670639 - C.M. NAEE515005

e-mail: naee515005@istruzione.it -- posta cert.: naee515005@pec.istruzione.it

Tel./Fax: 0818202254 - sito web: www.primocircolosaviano.it

ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA A.S. 2016-2017

IDENTIFICAZIONE E RIFERIMENTI DELLA SCUOLA

DATI IDENTIFICATIVI DELLA SCUOLA

Scuola	CIRCOLO DIDATTICO – SAVIANO VIA ROMA, 37 - 80039 SAVIANO (NA) C.F. 84003670639 – Cod. Mecc. NAEE515005 email: naee515005@istruzione.it posta cert: naee515005@pec.istruzione.it sito web: www.primocircolosaviano.it Tel./Fax: 081-8202254
Plessi scolastici	Plesso Capoluogo Primaria – Via Roma Plesso Capocaccia – Via Cimitero Plesso Allocca – Via A. Ciccone Plesso Musco – Via L. Sciascia

Dirigente Scolastico	PROF.SSA PALMA MIRACAPILLO
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza	INS. ELDA MINIERI
Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione	ARCH. MARIA TERESA STEFANILE

Uffici di Direzione - via Roma

Dirigente Scolastico	Prof. Palma Miracapillo
R.S.P.P.	Arch. Stefanile Maria Teresa
Preposti al servizio di evacuazione	
Sig. NAPPO GIUSEPPE	
RESPONSABILE DELL'ORDINE DI EVACUAZIONE	Sig.Nappo Giuseppe
SERVIZIO PREVENZIONE INCENDI	Sig. Manzi Vittorio - Di Maio Antonietta
SERVIZIO PRIMO SOCCORSO	Sig. Bellotti Maria, in assenza si fa riferimento agli addetti del plesso Capoluogo.
ADDETTO AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	Sig. Iorio Filomena
OPERATORE NON SANITARIO DI B.L.S.D. (USO DEL DEFIBRILLATORE)	Ins. Caramello Anna, Ins. Arbucci Riciniero Carmela
N.B. In caso di assenza degli addetti, il personale presente si adopererà affinché le procedure d'urgenza siano comunque attivate.	

LOCALIZZAZIONE E DISTRIBUZIONE DEI LAVORATORI E ALUNNI

Figure	Numero
D.S.	1
Personale ATA	7
Totale presenze	8

Preposti al servizio di evacuazione plesso Capoluogo

PREPOSTO		Ins. Caramello Anna sost. Arbucci Carmela
RESPONSABILE DELL'ORDINE DI EVACUAZIONE E COORDINAMENTO DELL'ESODO		Ins. Caramello Anna in assenza ins. Arbucci R.Carmela., in ulteriore assenza, l'insegnante più anziano in servizio secondo la graduatoria posizionata vicino al telefono
INCARICATO DI ESEGUIRE L'ORDINE DI SUONERIA :		Ausiliario: Imperatore Antonio In assenza l'ausiliario che si trova nell'atrio dell'ingresso principale. <u>Tre suoni intermittenti</u> : emergenza. “ <u>Un suono continuo</u> : sfollamento; In <u>mancanza di energia elettrica</u> il segnale di evacuazione verrà dato con avvisatore acustico (tromba).
INCARICATO DISATTIVAZIONE IMPIANTO ELETTRICO		Ausiliario: Imperatore Antonio, Di Maio Antonietta, , Alfano Letizia in assenza l'ausiliario che si trova nell'atrio dell'ingresso principale.
INCARICATO DI CHIAMATA SOCCORSO ESTERNO		Ausiliario: Imperatore Antonio , Di Maio Antonietta (in alternativa) In alternativa l'insegnante che si trova nell'aula più vicina all'apparecchio telefonico.
INCARICATO ASSISTENZA ALUNNI DISABILI		L'insegnante di sostegno in alternativa l'ausiliario di piano. Particolare attenzione va posta agli alunni disabili; gli insegnanti di classe faranno conoscere al pers. ausiliario gli alunni da assistere.
ADDETTI AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE		Ins.: Caramiello A., Arbucci R. Concetta., Perez Ersilia e Falco Chiara. M.
SERVIZIO PREVENZIONE INCENDI		Ins. Arbucci Carmela e Caramiello Anna, Crisci G., Notaro A., Alfano L. ; Di Maio Antonietta.
SERVIZIO PRIMO SOCCORSO		Insegnanti Maffettone Giovanna, Scotto d'Antuono Irene, D'Angiò Fortura , Grilletto R, Giugliano Maria, Alfano L., Di Maio A., Imperatore A.
OPERATORE NON SANITARIO DI B..L.S.D. (USO DEL DEFIBRILLATORE)		Ins. Caramello Anna, Ins. Arbucci Riciniero Carmela

N.B. In caso di assenza degli addetti, il personale presente si adopererà affinché le procedure d'urgenza siano comunque attivate. Le cassette di pronto soccorso sono posizionate su ogni piano nei pressi dell'uscita di emergenza. Il defibrillatore è posizionato nell'atrio dell'ingresso principale del plesso.

LOCALIZZAZIONE E DISTRIBUZIONE DEI LAVORATORI E ALUNNI

Figure	Numero
Docenti	38
Personale ATA	4
Alunni	414
Totale presenze	456

Plesso Ciccone (Ex Plesso Musco)

Dirigente Scolastico	Prof.ssa Palma Miracapillo
R.S.P.P.	Arch.Stefanile Mara Teresa
Preposti al servizio di evacuazione	
PREPOSTO	PANICO EMILIA ; SOSTITUTA PANARELLA MARIANNA
RESPONSABILE DELL'ORDINE DI EVACUAZIONE E COORDINAMENTO	Ins. Panico Emilia (Resp. del Plesso), in assenza la sostituta ins Castaldo Tuccillo A. , in ulteriore assenza, l'ins. più anziano in servizio secondo la graduatoria affissa vicino al telefono.
OPERATORE DI ESODO	Ins. PANICO EMILIA (sostituta Panarella Marianna)
INCARICATO DI ESEGUIRE L'ORDINE DI SUONERIA	Ausiliaria Meo A.. In assenza l'ausiliario che si trova nell'atrio dell'ingresso principale. <u>"Tre suoni intermittenti"</u> : emergenza <u>"Un suono continuo"</u> : sfollamento; In " <u>mancanza di energia elettrica</u> " il segnale di evacuazione verrà dato con avvisatore acustico (tromba).
INCARICATO DISATTIVAZIONE IMPIANTO ELETTRICO	Ausiliario:Paura Vincenzo In assenza l'ausiliario che si trova nell'atrio dell'ingresso principale
INCARICATO DI CHIAMATA SOCCORSO ESTERNO	Ausiliario: Meo A. . In alternativa l'insegnante che si trova nell'aula più vicina all'apparecchio telefonico.
INCARICATO ASSISTENZA ALUNNI DISABILI	L'insegnante di sostegno; in assenza il personale ausiliario. Particolare attenzione va posta agli alunni disabili; gli insegnanti di classe faranno conoscere al pers. ausiliario gli alunni da assistere.
ADDETTI AL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	Ins.: Castaldo T. Anna , Galano M.R., e Cassese L.; Catapano Fortuna
SERVIZIO PREVENZIONE INCENDI	Ins. Catapano F. , Panarella M.
SERVIZIO PRIMO SOCCORSO	Ins. , Panico Emilia , Abbagnano Margherita
OPERATORE NON SANITARIO DI B..L.S.D. (USO DEL DEFIBRILLATORE)	INS. PANICO E.,PANARELLA M.
N.B. In caso di assenza degli addetti, il personale presente si adopererà affinché le procedure d'urgenza siano comunque attivate.	

LOCALIZZAZIONE E DISTRIBUZIONE DEI LAVORATORI E ALUNNI

Figure	Numero
Docenti	12
Personale ATA	2
Alunni	121
Totale presenze	135

Plesso P. Allocca (corso Garibaldi)

Dirigente Scolastico	Prof. Palma Miracapillo
R.S.P.P.	Arch. Stefanile Maria Teresa
Preposti al servizio di evacuazione	
PREPOSTO SCOGNAMIGLIO IDA (sostituta PIERRO ANGELINA)	
RESPONSABILE DELL'ORDINE DI EVACUAZIONE E COORDINAMENTO	Ins. Scognamiglio Ida (Responsabile del Plesso) in assenza ins. Pierro Angelina, in ulteriore assenza si seguirà l'ordine di graduatoria affissa vicina al telefono.
OPERATORE DI ESODO	Ins. Tufano Carmela, sostituiti ins. Vitolo Teresa, Pierro Angela.
INCARICATO DI ESEGUIRE L'ORDINE DI SUONERIA	Ausiliario: Trocchia Salvatore. In assenza l'ausiliario che si trova nell'atrio dell'ingresso principale. Tre suoni intermittenti “: emergenza “ Un suono continuo : sfollamento; “ In “mancanza di energia elettrica” il segnale di evacuazione verrà dato con avvisatore acustico (tromba).
INCARICATO DISATTIVAZIONE IMPIANTO ELETTRICO	Ausiliario: Fuschillo Stefano. In assenza l'ausiliario che si trova nell'atrio dell'ingresso principale.
INCARICATO DI CHIAMATA SOCCORSO ESTERNO	Ausiliario Fuschillo Stefano In alternativa l'insegnante che si trova nell'aula più vicina all'apparecchio telefonico.
INCARICATO ASSISTENZA ALUNNI DISABILI	L'insegnante di sostegno; in assenza il personale ausiliario. Particolare attenzione va posta agli alunni disabili; gli insegnanti di classe faranno conoscere al personale ausiliario gli alunni da assistere.
ADDETTI AL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	Ins.: Scognamiglio Ida, Pierro Angelina e Tufano C.
SERVIZIO PREVENZIONE INCENDI	Ins. Mauro Vincenza, Fuschillo S. e Trocchia S.
SERVIZIO PRIMO SOCCORSO	Ins. De Stefano Lucia, Mauro Vincenza, Manfredi Maria e Ventre Rosa.
OPERATORE NON SANITARIO DI B..L.S.D. (USO DEL DEFIBRILLATORE)	Ins. Scognamiglio I., Tufano C.
N.B. In caso di assenza degli addetti, il personale presente si adopererà affinché le procedure d'urgenza siano comunque attivate.	

LOCALIZZAZIONE E DISTRIBUZIONE DEI LAVORATORI E ALUNNI

Figure	Numero
Docenti	11
Personale ATA	2
Alunni	87
Totale presenze	100

Plesso Capocaccia

Dirigente Scolastico	Prof. Palma Miracapillo
R.S.P.P.	Arch. Stefanile Maria Teresa
Preposti al servizio di evacuazione	
AMBROSINO CARMELLINA; SOSTITUTE : GUERRIERO PASQUALINA	
RESPONSABILE DELL'ORDINE DI EVACUAZIONE E COORDINAMENTO	Ins. Ambrosino Carmelina (Resp. del Plesso), in assenza la sostituta ins Fico Emiliana. , in ulteriore assenza, l'ins. Guerriero Pasqualina
OPERATORE DI ESODO	Ins. Ambrosino Carmelina (sostituta Fico Emiliana)
INCARICATO DI ESEGUIRE L'ORDINE DI SUONERIA	Ausiliaria Di Somma Adriana. In assenza l'ausiliario che si trova nell'atrio dell'ingresso principale. “ <u>Tre suoni intermittenti</u> “: emergenza “ Un <u>suono continuo</u> : sfollamento; In “ <u>mancanza di energia elettrica</u> ” il segnale di evacuazione verrà dato con avvisatore acustico (tromba).
INCARICATO DISATTIVAZIONE IMPIANTO ELETTRICO	Ausiliario:De Somma Adriana. In assenza l'ausiliario che si trova nell'atrio dell'ingresso principale
INCARICATO DI CHIAMATA SOCCORSO ESTERNO	Ausiliario: De Somma Adriana. In alternativa l'insegnante che si trova nell'aula più vicina all'apparecchio telefonico.
INCARICATO ASSISTENZA ALUNNI DISABILI	L'insegnante di sostegno; in assenza il personale ausiliario. Particolare attenzione va posta agli alunni disabili; gli insegnanti di classe faranno conoscere al pers. ausiliario gli alunni da assistere.
ADDETTI AL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	Ins.: Ambrosino Carmelina
SERVIZIO PREVENZIONE INCENDI	Ins. Ambrosino Carmelina, De Somma Adriana
SERVIZIO PRIMO SOCCORSO	Ambrosino Carmelina, Nappi Angelina Chiara, Guerriero Pasqualina, De Somma Adriana.
OPERATORE NON SANITARIO DI B..L.S.D. (USO DEL DEFIBRILLATORE)	Ins. Ambrosino C., Fico E., Guerriero P., La Monica A.
N.B. In caso di assenza degli addetti, il personale presente si adopererà affinché le procedure d'urgenza siano comunque attivate.	

LOCALIZZAZIONE E DISTRIBUZIONE DEI LAVORATORI E ALUNNI

Figure	Numero
Docenti	12
Personale ATA	2
Alunni	116
Totale presenze	130